



NO. 061

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DE LA **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **C.P.A. SARA GARCÍA GARCÍA**, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA **"SECRETARÍA"** Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR, **TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR LA **C. FELICITAS RIVERA ABURTO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL **"PROVEEDOR"**, Y A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO LAS **"PARTES"**, SUJETÁNDOSE ESTAS AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULA:

ANTECEDENTES

1) Con fecha dieciséis de abril del dos mil veinticinco la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Dirección General de Administración, remitió oficios de invitación a diversos proveedores para participar en la invitación a cuando menos tres proveedores No. I3P-008001-006-2025, relativa a la **"Adquisición de Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo para las diversas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz"**.

2) Con fecha treinta de abril del dos mil veinticinco, se emitió el Fallo correspondiente, declarándose desiertas las partidas **13, 17, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 89, 96, 116, 117, 127, 157, 187, 188, 189, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 85, 87, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 112, 118, 120, 125, 126, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 192, 1, 51, 61, 86, 95, 123, 129, 161, 193 y 121.**

3) Que en fecha primero de septiembre del dos mil veinticinco, mediante la tarjeta No. **DCREA/083/2025**, suscrita por la L.C. Dora Emilia Jiménez Placencia, Jefa del Departamento de Consolidación, Registro y Evaluación de Adquisiciones, remitió los anexos, dictámenes de suficiencia presupuestal y estudio de mercado, para determinar la



conveniencia de adjudicar de manera directa las partidas desiertas de citado proceso nros.: **76, 77, 78, 79, 80, 81, 89, 116, 157, 188, 189, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 42, 47, 48, 69, 71, 72, 73, 83, 85, 91, 92, 93, 106, 112, 118, 120, 125, 126, 130, 131, 133, 135, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 150, 154, 158, 159, 162, 163, 173, 178, 179, 181, 186, 1, 51, 61, 129, 193 y 121**, así mismo se determina declarar desiertas las partidas: **13, 17, 96, 117, 127, 187, 2, 12, 14, 15, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 49, 50, 60, 62, 70, 74, 75, 82, 87, 97, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 134, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 160, 174, 175, 176, 177, 180, 183, 192, 86, 95, 123 y 161**, toda vez por **no ser conveniente** para el interés de la convocante; así mismo solicita la elaboración del contrato respectivo; lo anterior de conformidad por el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4) Que para la presente contratación las Dependencias y Entidades cuentan con los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal y Registros de Procedimientos de Adquisición e Inversión siguientes:

No.	Dependencia/ Entidad	No. DSP	No. RPAI
1	Secretaría de Finanzas y Planeación	SSE/D-0845/2025	211110080010000/000845CG/2025
2	Secretaría de Finanzas y Planeación	SSE/D-0795/2025	211110080010000/000855CG/2025
3	Secretaría de Finanzas y Planeación	SFP/D-0254/2025	211110080010000/000553CG/2025
4	Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario	SSE/D-0759/2025	211110060010000/000649CG/2025
5	Secretaría de Cultura	SSE/D-0406/2025	211110180010000/000318CG/2025
6	Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste	SFP/D-0155/2025	211110130010000/000046CG/2025
7	Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	SSE/D-0363/2025	211210040120000/000276CG/2025
8	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz	SSE/D-0620/2025	211210030060000/000549CG/2025

DECLARACIONES

I.- DE LA "SECRETARÍA":

I.1.- Que la Secretaría de Finanzas y Planeación, es una Dependencia de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y está facultada para celebrar el presente contrato, conforme a los artículos 1, 9 fracción III, 10, 15 fracción X, 16, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; artículo 30 fracción



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



XXXIV inciso b) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 186 fracción XL del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

I.2.- Que la **C.P.A. Sara García García**, cuenta con nombramiento como Directora General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 05 de septiembre del año 2025, signado por el **Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández**, Secretario de Finanzas y Planeación; por lo que tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato.

I.3.- Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida Xalapa No. 301, Colonia Unidad Del Bosque Pensiones, C.P. 91017 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con R.F.C. **SFP000520C28**.

I.4.- Que de acuerdo a lo señalado en los antecedentes, se celebra el presente contrato con el **"PROVEEDOR"**.

II.- DE EL "PROVEEDOR":

II.1.- Que **TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.**, es una Sociedad Mercantil con la escritura pública número 16,526, de fecha 28 de mayo de 1997, pasada ante la fe del Lic. Fernando Finck, Notario Público No. 6, de la Ciudad de Xalapa, Ver., cuyo primer testimonio quedó inscrito al Registro Público de la Propiedad en la Sección Comercio No. 314, con fecha 23 de junio de 1997, en la Ciudad de Xalapa, Ver.

II.2.- Que su representante legal **L.S.C.A. FELICITAS RIVERA ABURTO**, representante legal, acredita su personalidad mediante el Instrumento Público No. 28,942, de fecha 16 de agosto de 2018, pasada ante la fe de los Titulares de la Notaria No. 9, Lic. Arturo Hernández Reynante y Lic. Arturo Hernández Orozco, en la Ciudad de Xalapa, Ver.

II.3.- Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en la Avenida Rafael Murillo Vidal No. 98, Fraccionamiento Ensueño, C.P. 91060, Xalapa, Ver., con número telefónico [REDACTED] Ext. 103 y correo electrónico [REDACTED] x para recibir notificaciones.



II.4.- Que se encuentra debidamente inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes: **TCO9705287E4.**

II.5.- Que declara bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra sancionada o inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la Republica o por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o por algún Organismo de Fiscalización Federal o Local.

II.6.- Que se encuentra registrada en el Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, bajo el número: **17693.**

II.7.- Que declara bajo protesta de decir verdad, que formaliza este contrato con la seguridad de que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que está inhabilitado para desempeñarlo, así como los socios o accionistas.

II.8.- Que cuenta con los recursos y la capacidad suficiente para el suministro de los bienes materia del presente y que es su voluntad obligarse en los términos de este instrumento jurídico

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

III.1.- Las **"PARTES"** se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con que se ostentan en este acto jurídico y exteriorizan libremente su voluntad no existiendo dolo, mala fe, lesión, violencia física o error que pudieran alterar la validez y existencia del presente contrato, para obligarse en los términos y condiciones de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El **"PROVEEDOR"** por virtud del presente, se obliga con la **"SECRETARÍA"** a **vender a precio fijo la totalidad de los bienes que integran las partidas 1, 3, 7, 11, 21, 47, 48, 61, 69, 72, 85, 89, 116, 118, 120, 129, 133, 144, 157, 159, 173 y 181,** de conformidad con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el **Anexo 1** del presente instrumento jurídico.



SEGUNDA. VIGENCIA

La vigencia del presente contrato contará a partir del día diez de septiembre al treinta y uno de diciembre del año en curso.

TERCERA.- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

El **"PROVEEDOR"** acepta que la Dirección General de Innovación Tecnológica dependiente de la **"SECRETARÍA"** y las **"DEPENDENCIAS Y ENTIDADES"**, establecidas en el **Anexo 2**, serán las **áreas administradoras y supervisoras** del cumplimiento de las obligaciones de este contrato. Por lo que el **"PROVEEDOR"** se obliga a atender las observaciones y solicitudes que estas instancias le formulen.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El **"PROVEEDOR"**, se obliga a entregar los bienes adjudicados totalmente nuevos, originales, de marca registrada, no remanufacturados, atendiendo modelo, número de parte, cantidades, unidades de medida, características y demás especificaciones, establecidas en el **Anexo 1** del presente instrumento jurídico y acordes con su propuesta técnica, catálogos imágenes ilustrativas del fabricante y fichas técnicas que los respaldan.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a entregar de manera oportuna los bienes relativos a las partidas que le fueron adjudicadas, atendiendo la distribución por Dependencias y/o Entidades conforme cantidades por partida establecidos en el Anexo 1.

El **"PROVEEDOR"** se compromete a que, en caso de que alguna de las **"ÁREAS ADMINISTRADORAS Y SUPERVISORAS"**, detecte productos que **presenten defectos**, deberán ser sustituidos, en caso de ser **diez o más productos los identificados en alguna partida será cambiado el total de las unidades que la integran**, conforme a lo señalado en el Formato VI de su propuesta técnica.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a garantizar contra cualquier defecto de fabricación, composición o vicio oculto, por el término de 6 meses, contados a partir de la recepción de estos, todos los bienes, obligándose a su reposición en estos casos.



QUINTA.- PLAZO DE ENTREGA

El **"PROVEEDOR"** se compromete a entregar los bienes objeto el presente contrato, dentro de los **20 días naturales** siguientes a la suscripción.

SEXTA.- LUGAR DE ENTREGA

El **"PROVEEDOR"** deberá entregar los bienes, **libre a pliso** en cada una de las ubicaciones físicas en los domicilios señalados en el **Anexo 3**, descargados por su personal. Por lo menos 48 horas antes a la entrega, deberán notificar por escrito mediante correo electrónico enviado al enlace técnico de cada Dependencia o Entidad, la fecha en la que la entrega se llevará a cabo, debiendo fijarse dentro de un horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

El **"PROVEEDOR"** deberá entregar los bienes adjudicados bajo lo establecido en la **Sección III Cláusula Segunda** del presente Instrumento Jurídico y debidamente paletizados sobre tarima las partidas cuya cantidad requerida represente un volumen considerable.

SÉPTIMA.- MONTO

Las **"PARTES"** acuerdan que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de las **"DEPENDENCIAS Y ENTIDADES"** pagará a el **"PROVEEDOR"** la cantidad de **\$738,209.00 (Setecientos treinta y ocho mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO

El **"PROVEEDOR"** se obliga a emitir los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's)**, conforme la distribución de los bienes adjudicados establecida en el **"Anexo 1"** a nombre de cada una de las Dependencias y Entidades, conforme a los datos fiscales señalados en el **"Anexo 2"**.

El pago se efectuará de conformidad con los CFDI's emitidos, en **pesos mexicanos, mediante depósito electrónico y dentro de los 30 días naturales** posteriores a la entrega del CFDI y previa entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción de las Dependencias y Entidades.



El **"PROVEEDOR"** se obliga a desglosar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la facturación correspondiente.

El **"PROVEEDOR"** otorga su más amplio consentimiento para que el pago se realice a través de transferencia electrónica bancaria, a la cuenta clabe número 002840701254543540 de la institución bancaria denominada Banamex, con número de Sucursal 7012.

La transportación, seguro de traslado y descarga de los bienes, serán totalmente a cargo del **"PROVEEDOR"** liberando a la **"SECRETARÍA"** de la obligación de reintegrarlos.

Las **"PARTES"** acuerdan que la **"SECRETARÍA"** no hará pago alguno por ningún otro concepto al **"PROVEEDOR"**.

El pago de los impuestos adicionales que conforme a las disposiciones legales vigentes se generen por esta contratación, correrán a cargo del **"PROVEEDOR"**.

NOVENA.- GARANTÍA DE CALIDAD

El **"PROVEEDOR"** se obliga a garantizar la buena calidad de los bienes objeto del presente instrumento contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, por el término de **séis meses**, a partir de la recepción total, comprometiéndose a cambiar a entera satisfacción de la **"SECRETARÍA"** y de las **"DEPENDENCIAS Y ENTIDADES"**, por otros similares de la calidad requerida y totalmente nuevos, bastando para ello el requerimiento de las **"ÁREAS ADMINISTRADORAS Y SUPERVISORAS"**, bajo los términos establecidos en la cláusula Cuarta del presente instrumento.

DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD POR PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El **"PROVEEDOR"** se responsabiliza totalmente de cualquier violación o infracción a las disposiciones relativas a la propiedad industrial de patentes o marcas, y derechos de autor o permisos de las autoridades correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengán a perturbar la calidad y condiciones técnicas de acuerdo con las disposiciones aplicables en la



materia motivo del presente contrato, eximiendo de estas a la **"SECRETARÍA"**.

DÉCIMA PRIMERA.- INTRANSFERIBILIDAD

Acuerdan las **"PARTES"** que los derechos y obligaciones del presente contrato, no podrán cederse o traspasarse bajo ninguna modalidad en favor de persona alguna. La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin responsabilidad alguna para la **"SECRETARÍA"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

La **"SECRETARÍA"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que el **"PROVEEDOR"** no haga entrega de los bienes adjudicados objeto del presente contrato o cualquier incumplimiento en alguna de las obligaciones por parte del **"PROVEEDOR"**, y se procederá conforme al artículo 79 y demás relativos del Capítulo I, Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin necesidad de declaración judicial previa, así como revocarlo anticipadamente cuando concurren razones de interés público, mismas que se enuncian a continuación:

- a).- La actualización de cualquier causa de rescisión que expresamente o por analogía, establezca el Código Civil Vigente en el Estado de Veracruz.
- b).-El presente contrato se podrá dar por terminado por mutuo acuerdo de las **"PARTES"**.

DÉCIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL

El **"PROVEEDOR"** se compromete a pagar a la **"SECRETARÍA"** y/o a las **"DEPENDENCIAS Y ENTIDADES"** correspondientes, como pena convencional **EL TRES AL MILLAR** por cada día de atraso en la entrega de los bienes adjudicados, misma que será calculada del importe total y será descontado al momento de efectuarse el pago señalado en la Sección X numeral Vigésima Tercera del presente procedimiento y en su caso se procederá a hacer efectiva la póliza de fianza de cumplimiento respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, la calidad de los bienes, defectos vicios ocultos, el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el **"PROVEEDOR"** deberá entregar a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, **póliza de fianza** expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el periodo de vigencia de **doce meses**, a partir de la firma del presente instrumento, por el importe de **\$73,820.90 (Setenta y tres mil ochocientos veinte pesos 90/100)** equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto del contrato adjudicado en la invitación a cuando menos tres proveedores referida en el Antecedente 1), sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado.

La póliza de fianza quedará en resguardo de la **"SECRETARÍA"** durante **séis meses posteriores concluida la vigencia de la misma**, una vez fenecido este periodo, el proveedor podrá gestionar la cancelación de la fianza.

La compañía afianzadora expresamente acepta la obligación de garantizar y reconocer lo siguiente:

- a)** En su Forma y términos todas y cada una de las obligaciones establecidas a cargo del fiado con motivo del respectivo acto o contrato y convenios modificatorios respectivos.
- b)** Las penas convencionales y demás accesorios legales en los propios términos pactados en el acto o contrato o establecidos en las disposiciones legales aplicables.
- c)** Realizar el pago de la cantidad requerida y, en su caso, incluir la indemnización por mora que proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones; lo anterior, aun cuando la obligación se encuentre subyúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad competente, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución



ante la instancia correspondiente y la institución de fianzas lo comunique con las constancias respectivas a la beneficiaria para que se abstenga del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

- d) Que el cofianzamiento de garantías, no implica la novación de las obligaciones asumidas y, por tanto, subsiste la responsabilidad en la medida y condiciones en que la asumió en la póliza de fianza, e incluso en sus documentos modificatorios.
- e) La fianza permanecerá vigente durante (12 meses) por el cumplimiento a las obligaciones que garantice y conforme a los términos del acto o contrato y continuará automáticamente en vigor, en caso de que la "Contratante" otorgue al fiado prórrogas, esperas, modificaciones, diferimientos o suspensiones para el cumplimiento de la o las obligaciones contractuales garantizadas, sin necesidad de solicitar endosos o el consentimiento de la institución de fianzas y sin que tales supuestos, inclusive pudieran entenderse como la creación de una nueva obligación contractual. Asimismo la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen de la obligación garantizada hasta que se pronuncie la resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria; de esta forma la vigencia, no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales, ni tampoco en tanto la beneficiaria tenga expeditas sus facultades para ejercerlas dentro del plazo a que se contrae el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- f) Que para tener por cancelada la póliza y quede liberada de su obligación fiadora, necesariamente debe recibir por escrito el consentimiento expreso de la Secretaría a través de la Procuraduría Fiscal, así como la fianza en vía de devolución; bajo el entendimiento que, de no actualizarse dicha formalidad, la póliza continuará vigente para todos los efectos legales.
- g) Para el caso de que la fianza se vuelva exigible, someterse a las formalidades de los procedimientos previstos por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, concatenados con las diversas establecidas en los numerales 1º fracción I y 3º del Reglamento.



- h) Para el caso de que las dependencias y entidades lo consideren conveniente, su consentimiento para que la póliza de fianza, una vez entregado y recibido formalmente el producto objeto del acto o contrato, permanezca vigente durante los plazos previstos por la disposición Décimo segunda de los presentes lineamientos, según corresponda o, en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte para que el fiado cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y los defectos o con las acciones necesarias para cumplir con cualquier otra responsabilidad derivada del acto o contrato, desde luego previo conocimiento que se le hubiere hecho de los defectos, vicios o responsabilidades a cargo del fiado; asimismo tal consentimiento se entiende, por una parte para que la fianza permanezca vigente durante la substanciación de los procedimientos, juicios o recursos legales que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria y, por otra tal vigencia permanezca en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones, reposiciones o para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás responsabilidades respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas obligaciones.
- i) La competencia material y territorial de la Secretaría a través de la Procuraduría, para hacer efectiva la presente garantía ante el incumplimiento de la obligación garantizada por causas atribuibles al proveedor, prestador de servicios o contratista fiados, según sea el caso.
- j) Que tiene instaladas y autorizadas sucursales u oficinas de servicio en el Estado de Veracruz que corresponden a la región competencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que ante dichas sucursales u oficinas, se dirijan y presenten requerimientos de pago con cargo a las respectivas pólizas de fianza que se hagan efectivas, y los reciba el personal empleado para que los entregue a quien según sus funciones corresponda.
- k) Entregar a la beneficiaria una copia de la póliza de fianza a través del medio electrónico o dirección de correo electrónico señalada al efecto.



- I) De existir controversia en materia de interpretación o por la ejecución de la garantía, someterse a la jurisdicción por razón de territorio de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

DÉCIMA QUINTA.- TÉRMINO DE ENTREGA DE LA PÓLIZA

El **"PROVEEDOR"** se compromete a entregar la Póliza de Fianza señalada en la cláusula anterior, dentro de los **cinco días hábiles** posteriores a la firma del contrato.

DÉCIMA SEXTA.- ADHESIÓN

El **"PROVEEDOR"** se compromete a sostener los precios durante la vigencia del contrato y a respetar todas aquellas condiciones de contratación pactadas y celebrará los contratos o pedidos que le sean requeridos en caso de que alguno de los Entes Públicos del Poder Ejecutivo del Estado que contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, decida adherirse a dicha contratación, en términos de lo que establece el artículo 55 fracción XIV de la referida Ley.

El **"PROVEEDOR"** acepta que para los entes Públicos que se adhieran, el lugar y forma de entrega de los bienes adjudicados será en sus respectivos almacenes, respetando las especificaciones que cada dependencia señale para tal fin.

DÉCIMA SÉPTIMA.- AMPLIACIÓN

Las **"PARTES"** acuerdan que podrá realizarse el incremento de los bienes objeto de este contrato, a través de la ampliación mediante adendum del presente instrumento jurídico, siempre y cuando esta no represente más del veinte por ciento del monto total de la partida presupuestal que se amplíe y que el proveedor sostenga durante la ampliación el precio pactado originalmente.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

Las **"PARTES"** acuerdan que la **"SECRETARÍA"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente acuerdo de voluntades, por causas de fuerza mayor, restricciones presupuestales o de interés público, para lo



que bastará con que le de aviso por escrito a el **“PROVEEDOR” con 20 días naturales de anticipación.**

DÉCIMA NOVENA.- CASO FORTUITO

Las **“PARTES”** acuerdan que ninguna de ellas será considerada como responsable ni estará sujeta a la imposición de sanciones por incumplimiento o demora de sus obligaciones conforme a este contrato, cuando dicho incumplimiento o demora sea motivado por casos fortuitos o de fuerza mayor, siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado.

VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD

El **“PROVEEDOR”** se obliga a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar información alguna que se desprenda de la ejecución de las obligaciones emanadas del presente instrumento, en caso contrario, le serán aplicables las sanciones que señala el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGÉSIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

Las **“PARTES”** manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PERSONALIDAD

Las **“PARTES”** se reconocen mutua y recíprocamente, la personalidad con que se ostentan en este acto jurídico y externan libremente su voluntad para obligarse en los términos y cláusulas de este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en el presente contrato, las **“PARTES”** se regirán por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Civil y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás leyes aplicables del orden administrativo vigente en el Estado.



VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las **"PARTES"** convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común de la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, renunciando al fuero que les corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente contrato, las **"PARTES"** enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, previa lectura lo ratifican y firman por triplicado de conformidad, al margen y al calce, el día diez de septiembre del dos mil veinticinco, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.

POR LA "SECRETARÍA"

C.P.A. SARA GARCIA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Con fundamento en el Decreto Número Ext. 162 que modifica la estructura de diversas áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 23 de abril de 2025

POR EL "PROVEEDOR"

C. FELICITAS RIVERA ABURTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISIÓN ADMINISTRATIVA

ING. SILVIA MEJÍA ZARAGOZA

DIRECTORA GENERAL CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

Con fundamento en el Artículo 4 del Decreto Número Ext. 162 que modifica la estructura de diversas áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 23 de abril de 2025.



ANEXO 1

DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL PROVEEDOR TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	PUNTOS DE ACCESO DE EMPRESA EN LA NUBE. LOS ACCESS POINT INALÁMBRICOS DE MERAKI CUENTAN CON TECNOLOGÍAS INTEGRADAS E INTUITIVAS. OFRECEN UNA CONECTIVIDAD SEGURA A TU RED, CISCO MERAKI MR76-HW IS A CLOUD-MANAGED 12X2:2 MU-MIMO 802.11AX 1.5* GBPS DUAL-RADIO AGGREGATE FRAME RATE **MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE, 3YR (LIC-ENT-3YR)	PIEZA	18	\$27,259.00	\$490,662.00
3	APPLE ADAPTADOR DE CORRIENTE MXN53AM/A, MAGSAFE, USB-C, 70W, PARA MACBOOK AIR/IPHONE/IPAD/APPLE WATCH/AIRPODS	PIEZA	1	\$1,328.00	\$1,328.00
7	ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA, 506-452. MARCA STEREN; CÓDIGO: 506-452	PIEZA	20	\$108.00	\$2,160.00
11	APPLE ADAPTADOR A/V - 3840 X 2160 SUPPORTED; MW5M3AM/AEL ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB-C A AV DIGITAL TE PERMITE CONECTAR TU MAC, IPAD O IPHONE CON PUERTO USB-C A UN MONITOR CON HDMI, ADEMÁS DE UN DISPOSITIVO USB ESTÁNDAR Y UN CABLE DE CARGA USB-C	PIEZA	3	\$1,638.00	\$4,914.00



47	CAMARA WEB C920 HD PRO VIDEOCONFERENCIAS FULL HD 1080P CON TOTAL CLARIDAD LENTE DE CRISTAL; 960-000764	PIEZA	5	\$1,474.00	\$7,370.00
89	RM2-5679-MK MAINTENANCE KIT, PARA HP M507DN; ORIGINAL 9 MESES DE GARANTIA	KIT	20	\$5,788.00	\$115,760.00
116	MERAKI DUAL-BAND OMNI ANTENNAS; MA-ANT-20	PIEZA	18	\$3,667.00	\$66,006.00
133	APPLE MAGIC MOUSE A3204 MOUSE - ÓPTICO - BLANCO - INALÁMBRICO - RECARGABLE; MXK53BE/A	PIEZA	6	\$1,759.00	\$10,554.00
157	GRABADOR EXTERNO HP USB-A DVD/RW, COMPATIBLE CON PUERTO USB 2.0 O 3.0, COLOR NEGRO, 1 AÑO DE GARANTÍA.; F2B56AA	PIEZA	3	\$1,339.00	\$4,017.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
144	MOUSE PAD MANHATTAN TIPO GEL C/DESCANSA MUÑECAS COLOR NEGRO; 434362	PIEZA	11	\$124.00	\$1,364.00

SECRETARÍA DE CULTURA

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
21	BOCINAS MULTIMEDIA ROUNDEDGE 70 W PMPO, BOC-068	PIEZA	3	\$380.00	\$1,140.00
69	DISCO PORTÁTIL TOSHIBA*CANVIO® BASICS, NEGRO 2TB; HDTB520XK3AA, 1 AÑO DE GARANTIA	PIEZA	1	\$1,282.00	\$1,282.00
85	GABINETE MINI CON FUENTE DE PODER STYLOS. STPGAC5B; GABINETE MICRO ATX STYLOS STPGAC5B. GABINETE PARA PC. FUENTE DE PODER DE 500W INCLUIDA. PUERTO PARA TARJETA MADRE MICRO ATX/ITX. PUERTO PARA VENTILADOR DE 8 CM. PUERTOS USB 1X3.0, 1X1.1, 1X3.5MM. ESPACIO PARA	PIEZA	8	\$466.00	\$3,728.00



	DISCO DURO 1X2.5 SSD - 2XODD, 1X3.5 SSD - 3X3.5 HDD. 4 ESPACIOS PCI.				
118	MONITOR ACER 27" VERO V277 EBMIX FHD IPS 1920X1080 100 HZ VGA HDMI VESA BOCINAS INTEGRADAS AMD FREESUNC INCLUYE CABLE; UM.HV7AA.E03/ 1 AÑO DE GARANTIA	PIEZA	1	\$2,711.00	\$2,711.00
120	MONITOR ACER 23.6" GAMING CURVO ED240Q HBI FULL HD 1920X1080 VA100HZ 1MS (VRB) 1XVGA 1XHDMI AMD FREESUNC; UM.JEOAA.H01 / 1 AÑO DE GARANTIA.	PIEZA	1	\$1,996.00	\$1,996.00
129	MONITOR ACER 27" VERO V277 EBMIX FHD IPS 1920X1080 100 HZ VGA HDMI VESA BOCINAS INTEGRADAS AMD FREESUNC INCLUYE CABLE, 1 AÑO DE GARANTIA	PIEZA	3	\$2,644.00	\$7,932.00
159	REGULADOR KOBLENZ RS-1410 1410VA/700W SWITCH 8 CONTACTOS; 00-1599-00-0	PIEZA	8	\$350.00	\$2,800.00
173	SSD INTERNO WESTERN DIGITAL BLUE SA510 500GB 2.5" 7MM SATA LLL LECT 555/440 MBS PARA PC Y LAP; WDS500G3B0A	PIEZA	1	\$1,163.00	\$1,163.00

ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
181	TECLADO USB ALÁMBRICO DELL KB216-BK-LTN ESPAÑOL	PIEZA	5	\$260.00	\$1,300.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PART.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
48	CARCASA DISCO DURO NVME M.2 (ENCLOSURE) HASTA 2TB USB3.2 A 10 GBPS SOPORTA M KEY Y	PIEZA	1	\$700.00	\$700.00



	B+M KEY COMPATIBLE CON SSD M.2 NVME 2230/2242/2260/2280 UASP S.M.A.R.T. TRIM ESD INCORPORADO COLOR NEGRO CAJA DE ALUMINIO.; INCLUYE UN CABLE USB-C A USB-C (25 CM) Y UN CABLE USB-C A USB-A (25 CM)./MODELO: 15512, MARCA: UGREEN				
61	DISCO PORTÁTIL TOSHIBA*CANVIO* BASICS, NEGRO 2TB; HDTB520XK3AA, 1 AÑO DE GARANTÍA	PIEZA	5	\$1,282.00	\$6,410.00
72	STARTECH.COM DOCKING STATION USB 3.0 DE 2 BAHÍAS SATA DE 2.5 O 3.5 PULGADAS PARA SSD O DISCO DURO BASE DE CONEXIÓN PARA UNIDADES DE DISCO	PIEZA	2	\$1,456.00	\$2,912.00

P

J

Q

==



FICHAS TÉCNICAS

PARTIDA 173



Imagen de una mujer sentada frente a una computadora

Unidad SSD WD Blue™ SA510 SATA

Renueve su PC para poder ampliar los límites de su trabajo. Diseñada específicamente para profesionales, personas creativas, trabajadores autónomos, personas influyentes en redes sociales y demás creadores y editores de contenido apasionados, la unidad SSD WD Blue™ SA510 SATA ayuda a aumentar el rendimiento de su PC para que logre una mayor productividad. La unidad está disponible en ranuras de 2,5 pulgadas o M.2. Además, incluye el software de copia de seguridad y protección informática Acronis® True Image™ for Western Digital™ y una prueba gratuita de tres meses de Dropbox Professional®. Esta unidad SSD rápida y confiable le permite agilizar el arranque, reducir los tiempos de demora y acelerar los procesos de edición y de transferencia de archivos, de modo que podrá mejorar significativamente su computadora de escritorio, sin tener que comprar una nueva y costosa.



Con Dropbox, comparta archivos con facilidad

Dropbox hace que sea más fácil que nunca almacenar archivos y trabajar en equipo. Comparta su contenido (fotos, videos, documentos, presentaciones y mucho más) desde un único lugar de fácil acceso con la prueba gratuita de tres meses de Dropbox Professional® cuando adquiera una unidad WD Blue™ SA510.

Mejore su creatividad

Velocidades de lectura que alcanzan hasta 560 MB/s¹ (en los modelos de 500 GB² y 1 TB²), esta unidad SSD SATA de alta velocidad ofrece un aumento del rendimiento que se adapta a sus cargas de trabajo para que pueda seguir siendo creativo y tener una mayor productividad.

Renueve su PC

¿Por qué comprar una computadora de escritorio nueva y costosa? La unidad SSD WD Blue™ SA510 SATA es ideal a la hora de realizar una potente mejora de la PC, ya que ofrece capacidades que llegan hasta 1 TB², alta resistencia, bajo consumo de energía para una mayor duración del equipo portátil entre cada carga y reducción de las vibraciones en comparación con los discos duros.

Proteja su contenido

Puede clonar el disco duro completo de su computadora en la unidad WD Blue™ SA510 con el software incluido Acronis® True Image™ for Western Digital™. Este software eficiente y fácil de usar también ayuda a proporcionar protección basada en inteligencia artificial para defenderlo de los ataques de ransomware y muchos otros ataques.

Cree con mayor seguridad

Divídense del estrés y mantenga sus proyectos en orden, ya que el panel de control descargable para unidades SSD de Western Digital™ le permite supervisar el estado, la temperatura, el espacio disponible, la versión del firmware y demás características de la unidad.

Conéctela a su PC actual

La unidad SSD WD Blue™ SA510 SATA viene en factores de forma de 2,5 pulgadas y M.2 para lograr una mayor compatibilidad, que se adapte perfectamente a varias ranuras de PC, incluso a las de muchos equipos antiguos.

Puntos destacados

- Mejore su creatividad gracias a un aumento del rendimiento que ofrece velocidades de lectura hasta 560 MB/s¹ (en los modelos de 500 GB² y 1 TB²).
- Renueve la vida de su PC con capacidades hasta 1 TB² y alta resistencia, además de un bajo consumo de energía para una mayor duración del equipo portátil entre cargas y una reducción de las vibraciones en comparación con los discos duros.
- El panel de control para unidades SSD de Western Digital™, disponible para su descarga, le permitirá trabajar con confianza, ya que podrá supervisar el estado, la temperatura, el espacio disponible y demás características de la unidad.



Unidad SSD WD Blue™ SA510 SATA

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Unidad SSD SATA

Especificaciones

	1 TB ¹	1 TB ¹	500 GB ¹	500 GB ¹	250 GB ¹	250 GB ¹
Número de modelo	WD100T3B0A	WD100T3B0B	WD5000G3B0A	WD5000G3B0B	WD5200G3B0A	WD5200G3B0B
Factor de forma	2.5 pulgadas	M.2 2280	2.5 pulgadas	M.2 2280	2.5 pulgadas	M.2 2280
Interfaz ^{2,3}	Unidad SSD WD Blue SATA de 2.5 pulgadas/7 mm con carcasa SATA III de 6 Gb/s		SATA III de 6 Gb/s		SATA III de 6 Gb/s	
	Unidad SSD WD Blue SATA M.2 2280		SATA III de 6 Gb/s		SATA III de 6 Gb/s	
Rendimiento ⁴						
Lectura secuencial de hasta (MB/s)	560	560	560	560	555	555
Escritura secuencial de hasta (MB/s)	520	520	510	510	440	440
Lectura aleatoria de hasta (IOPS)	90 000	90 080	90 080	90 000	89 000	88 000
Escritura aleatoria de hasta (IOPS)	82 000	82 000	82 080	80 800	78 800	78 000
Resistencia TBW ⁵	400	400	200	200	180	160
Confianabilidad/Integridad de los datos						
MTBF ⁶	Hasta 1.75 millones de horas	Hasta 1.75 millones de horas	Hasta 1.75 millones de horas	Hasta 1.75 millones de horas	Hasta 1.75 millones de horas	Hasta 1.75 millones de horas
Durabilidad limitada (años) ⁷	5	5	5	5	5	5
Administración de la energía ⁸						
Potencia promedio activa (mW)	40	40	50	50	30	30
Máxima operación de lectura (mW)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Máxima operación de escritura (mW)	2300	2800	2800	2000	2000	2000
Hibernación (mW)	34	34	34	34	34	34
Modo de suspensión del dispositivo (mW)	12	12	12	12	12	12
Ambiental						
Temperatura operativa ⁹	Desde 0 °C hasta 70 °C	Desde 0 °C hasta 70 °C	Desde 0 °C hasta 70 °C	Desde 0 °C hasta 70 °C	Desde 0 °C hasta 70 °C	Desde 0 °C hasta 70 °C
Temperatura no operativa	Desde -55 °C hasta 85 °C	Desde -55 °C hasta 85 °C	Desde -55 °C hasta 85 °C	Desde -55 °C hasta 85 °C	Desde -55 °C hasta 85 °C	Desde -55 °C hasta 85 °C
Frecuencia operativa	5.0 GHz, 10-2000 Hz	5.0 GHz, 10-2000 Hz	5.0 GHz, 10-2000 Hz	5.0 GHz, 10-2000 Hz	5.0 GHz, 10-2000 Hz	5.0 GHz, 10-2000 Hz
Vibración	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal	1500 G a 0.5 ms en forma semisinusoidal
Dimensiones físicas						
Tamaño con carcasa de 2.5"/7 mm	100,2 mm x 69,85 mm x 7 mm		100,2 mm x 69,85 mm x 7 mm		100,2 mm x 69,85 mm x 7 mm	
Tamaño M.2 2280		80 mm x 22 mm x 2,38 mm		80 mm x 22 mm x 2,38 mm		80 mm x 22 mm x 2,38 mm
Peso con carcasa de 2.5"/7 mm	34,6 g ± 1 g		34,6 g ± 1 g		34,6 g ± 1 g	
Peso M.2 2280		4,8 g ± 1 g		4,8 g ± 1 g		4,8 g ± 1 g

Se requiere descarga e instalación. Se incluye una garantía de 5 años para su libre uso. La garantía comienza a partir de la fecha de compra. No se puede comprar con otros ofertas. Oferta por tiempo limitado. Visite el sitio www.wd.com de Western Digital para obtener más información. Oferta sujeta a modificaciones.

Se requiere conexión a Internet. La oferta se debe comprar antes del 30 de septiembre de 2023 o hasta agotar el stock de los códigos de activación. La oferta está limitada a una por persona. Western Digital y esta oferta se aplican a las condiciones de servicio que establece Western Digital. Para las cuentas existentes, se aplican las mismas limitaciones. Para obtener más información, visite el sitio www.wd.com. Western Digital se reserva el derecho de cancelar o cambiar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso. Esta oferta no se encuentra disponible en todos los países.

Basado en la velocidad de lectura 1 MB/s - un millón de bytes por segundo. Verifique las pruebas de rendimiento y rendimiento de la función del dispositivo. No se garantiza el rendimiento de la función del dispositivo.

1 TB = mil millones de bytes y 1 TB = un millón de bytes. La capacidad real del dispositivo puede ser menor según el uso del dispositivo.

1. Oferta compatible con versiones anteriores de SATA y SATA II.

1 MB/s = un millón de bytes por segundo (1000 = operaciones de escritura/lectura por segundo). Según pruebas internas, el rendimiento puede variar en función de la configuración de hardware y software.

2. Las unidades de TBW (TeraBytes) controlan el número de operaciones de escritura (EBC) (EBC) y varían según la capacidad del producto.

3. MTBF = tiempo promedio entre fallos en función de las pruebas internas utilizando la prueba de tensión de prueba. El MTBF se basa en una proyección de muestra y no representa medidas estadísticas y garantías de fiabilidad. El MTBF no predice la confiabilidad de un disco individual y tampoco constituye una garantía.

4. El TBW (TeraBytes) máximo de resistencia "TBW" lo que indica primero. Para obtener información detallada sobre la garantía, visite www.wd.com.

5. Se garantiza mediante la prueba comparativa de rendimiento con la función de administración de energía incluida por el dispositivo WD Blue.

6. Se mide durante la actividad de lectura y escritura. El rendimiento controla el promedio en intervalos de 10 segundos.

7. El rendimiento de la unidad de almacenamiento puede variar.

Western Digital.

5401 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95135, Estados Unidos
www.westerndigital.com

© 2023 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados. Western Digital, el logotipo de Western Digital y WD Blue son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. Acron y True Image son marcas comerciales de Acron International GmbH. Dragon es una marca comercial de Dragon, Inc. Los demás nombres son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Los imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales.

PARTIDA 116

[← BACK](#)



WIRELESS LAN

MA-ANT-20

Dual-band omni-antennas (4/7 dBi)

Improve the reach and connectivity of a network by increasing signal strengths between repeaters and clients.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

Documentation



Dual-Band Omni-Antennas (4/7dBi) Datasheet

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

Al seguir utilizando nuestro sitio web, confirma el uso de cookies.

[Declaración de privacidad](#) [Cambiar configuración](#)

<https://meraki.cisco.com/es-co/product/wi-fi/wireless-accessories/wireless-accessories-antennas/ma-ant-20/>

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



MR Family Datasheet

Specifications

Electrical

- ❑ Antenna type: omni-directional
- ❑ Frequency range: (2 GHz): 2.400 - 2.500 GHz; (5 GHz): 5.150 - 5.875 GHz
- ❑ Gain: 4/7 dBi
- ❑ Half-power bandwidth/horizontal: 360° / vertical: 45°

Physical and environmental

Mounting

Works with



MR76



MR86



Start here. Build anything. Design your network experience.

Meraki Wi-Fi access points are built to work seamlessly and dynamically with our cloud-managed network switches, IoT devices, and security solutions. All are configured to be deployed, secured, and monitored at scale.

SENSORS

SMART CAMERAS

Al seguir utilizando nuestro sitio web, confirma el uso de cookies.

[Declaración de privacidad](#) [Cambiar configuración](#)

<https://meraki.cisco.com/es-co/product/wi-fi/wireless-accessories/wireless-accessories-antennas/ma-ant-20/>

acer **PARTIDA 118**



Hogar / Monitores / Negocios / Vero V7 / UM.HV7AA.E03

Vero V7

Descripción general / Especificaciones técnicas / Soporte

Información Técnica

Número de Pantallas

1

Tamaño de pantalla visible

27" (68.6cm)

Modo de Pantalla

Full HD

Tecnología de Pantalla

Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS)

Tiempo de Respuesta

Dónde comprar



<https://www.acer.com/mx-es/monitors/business/vero-v7/pdp/UM.HV7AA.E03#pdpSpecs>

Relación de aspecto

16:9

Pixel pitch

0.31100mm x 0.31100mm

Angulo de Visión Horizontal

178°

Ángulo de Visión Vertical

178°

Tecnología de iluminación de Fondo

LED

Tipo de Montaje

Montaje en pared

Frecuencia horizontal

15kHz a 115kHz - HDMI

115kHz a 115kHz - DisplayPort

30kHz a 85kHz - VGA

48Hz a 100Hz - HDMI
55Hz a 76Hz - VGA

Clase de tamaño de pantalla

27" (68.6cm)

Ángulo de inclinación

-5° a 25°

Pivote de Pantalla Ajustable

No

Área de visualización activa (mm)

598x336

Frecuencia (Horizontal/Vertical)

HDMI:15KHz-115KHz/48Hz-100Hz
DisplayPort:115KHz/48Hz-100Hz
VGA:30KHz-85KHz/55Hz-76Hz

Audio



Características Físicas

Compatible con Montura VESA

Sí

Montaje estándar VESA

100 x 100

Altura

455mm

Anchura

613mm

Profundidad

66.7mm

Peso (Aproximado)

4.34kg

Vídeo

1920 x 1080

Índice de refresco estándar

100Hz

Colores Admitidos

16,7 Millones de colores

Profundidad de color

6-bit+FRC

Ratio de Contraste Dinámico

100,000,000:1

Brillo

250cd/m²

Tecnología anti-fragmentación

AMD FreeSync™ (DisplayPort VRR)

Gama de colores

99% sRGB

1,000:1

Varios

Respetuoso del medio ambiente

Sí

Certificación medioambiental

TCO Certified

Interfaces/Puertos

HDMI

Sí

Versión HDMI

1.4

Auricular

Sí



Sí

Descripción de la Alimentación

Consumo de energía en modo de espera (Energy Star)

500mW

Consumo de energía en modo apagado (Energy Star)

300mW

Volver al principio

Productos

Soporte

Recursos

Acerca de Acer

Sostenibilidad

[Cómputo](#)[Monitores](#)

PARTIDA 120

**SKU: UM.UE0AA.H01** **UPC: 195133209144****Monitor Acer 23.6" Gaming Curvo ED240Q Hbi Full HD 1920x1080 VA100Hz 1ms (VRB) 1xVGA 1xHdmi Amd Freesync Cab**[Ver precio](#)[Documento de Producto](#)

Características

Marca:	Acer
Tipo de pantalla:	LCD
Serie:	Nitro
Modelo:	ED240Q
Tecnología:	AMD FreeSync
Tamaño de pantalla:	23.6"
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de panel:	VA

Ficha Técnica

+ Especificaciones Generales

Marca:	Acer
Artículo:	Monitor Gamer

Modelo:	UM.UE0AA.H01
Tipo:	Curvo
Tamaño de la pantalla:	23.6"
Tipo de pantalla:	VA
Resolución:	1920 x 1080
Frecuencia de actualización:	100 Hz
Tiempo de respuesta:	1 ms (Visual Response Boost)
Brillo:	250 nits
Contraste:	1000 millones: 1 máximo (ACM)
Ángulo de visión:	178° (H); 178° (V)
Entrada de señal:	HDMI x 1; VGA x 1
Cantidad de colores:	16.7 millones
Inclinación:	-5° a -20°
Fuente de alimentación:	Externa 100 – 240 V
Dimensiones:	Sin base 54 x 32.5 x 7.5 cm, Con base 53.98 x 41.41 x 20.30 cm
Garantía:	Garantía de tres años en Centro de Servicio

Acerca de la información mostrada en esta ficha técnica:

- NO garantizamos ni nos hacemos responsables por la precisión de la misma, incluyendo el precio, presentación o especificaciones del producto.
- Igualmente, no nos hacemos responsables por incidentes, consecuencias o daños originados por el producto aún siendo avisados de la posibilidad de daños o errores en la misma información.
- Los Nombres y Descripciones de productos y Fabricantes son usados sólo con el propósito de identificación de los mismos.
- Todo envío implica el pago de Seguro de Flete.

MENÚ

Inicio
Acceso

POLÍTICAS

Políticas
Aviso de Privacidad

CONTENIDO

Date de Alta

PRODUCTOS

Computo
Impresión y Multifuncionales
Consumibles
Almacenamiento
Electrónica de Consumo
Cámara Video y Proyección
Audio y Entretenimiento
Redes
Software y Garantías
Energía y Cables
Telefonia
Servidores y Almacenamiento
Papel
Oficina y Escolar
Puntos de Venta
Videovigilancia

DIRECTORIO TELEFÓNICO

Seleccionar sucursal 

Exel del Norte SAPI de CV
2025

ATENCION AL CLIENTE

Tel. 01 (81) 8368 5900
Lada sin Costo:
01 800 700 EXEL
(01 800 700 3935)

Monitor Vero V7

PARTIDA 129

acer

DISEÑO SUSTENTABLE
Monitor Vero V7

Modelo	927118bma	UPC	95413174399	SAT	43271900	Número de parte	UNH07AA101
Panel	27" FHD 920x1080 @ 165Hz, Relación de Aspecto: 16:9, 99% sRGB, Libre de Mercurio, Acer ComfyView, Tecnología AAO FreeSync™, Fuente de retroluz con panel LED						
Tipo de panel	IPS						
Tiempo de respuesta	4 ms (GtG)						
Brillo	250 nits						
Contraste	1000 (típicamente), 1800 (Contraste Estático), 1000 : 1 (Contraste Dinámico)						
Ángulo visible	178° (H) / 178° (V)						
Colores	16.7 millones						
Entrada de señal	HDMI v2.1 x2, VGA x1						
Bocinas	5W (2 x 2 W)						
Montaje VESA	500x500 (300 mm)						
Dimensiones	W 615.4 x H 445.5 x D 172.5 mm / 5.3 kg (con base)						
Fuente de energía	Clase de eficiencia energética: A						
Ergo Stand	Panel ajustable: 5° a 25°						
Otros	Panel anti-reflectante, Certificado TCO, EPEAT Silver, Energy Star, Pulverizadora UV, 3 años de garantía sin costo / 3 años en B2B						
Garantía	3 años de garantía sin costo / 3 años en B2B						

Todas las imágenes utilizadas son solo para fines ilustrativos.
El producto real puede diferir de las imágenes mostradas.
Las especificaciones del producto y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

1. PCR con las siglas de plástico reciclado postconsumo.
2. OBP con las siglas de plástico oceánico reciclado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Monitor Vero V7

Diseñados de forma sostenible.
Este monitor está fabricado con plásticos 85 % PCR¹, 5% OBP², embalaje 100 % reciclable y certificaciones TCO, ENERGY STAR® y EPEAT Silver.



www.acer.com.mx
Acer y Acer logo son marcas registradas de Acer Incorporated.
Copyright 2024 Acer Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar.
El producto y las imágenes pueden variar. Las características varían dependiendo del modelo.

[Handwritten signature]

PARTIDA 133

Magic Mouse - Superficie Multi-Touch blanca

□

53

[illegible][illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



9

4

Mouse Pad con Descansa Muñecas

Negro, espuma tipo gel

Part No.: 434362

EAN-13: 0766623434362 | UPC: 766623434362

Features:

- Soporte suave para la muñeca con sensación como de gel
- Diseñado ergonómicamente
- Combate la fatiga
- Base que no se resbala

Especificaciones:


- 24.1 × 20.3 × 0.4 cm
- 87.8 g



✓

9

==



9

9

==

d

[Cómputo](#)[Accesorios](#)

PARTIDA 157



Haga una copia de seguridad de sus datos, mueva archivos, disfrute de su multimedia y lea y grave todos los CD y DVD que se le antojen con un ODD externo compacto.

SKU: F2B56AA **UPC: 888182028476**

Unidad Externa HP(D90) USB DVDRW Color Negro

Disponible

Documento del Producto



Características

Artículo :

DVD



Ficha Técnica.

+ Características Generales:


Marca:	HP
Artículo:	Unidad externa
Color:	Negro
Conexión:	Conecte la unidad alimentada por USB a cualquier puerto USB 2.0 o 3.0 en su PC
Dimensiones:	14.4 cm x 13.75 cm x 1.4 cm



37

Existencia por localidad

LOCALIDAD	EXISTENCIA (225)	COMPRAR	
MEXICO	216	-	+
MONTERREY	5	-	+
GUADALAJARA	4	-	+



Valoraciones y reseñas ★★★★★ (19) [Ver todo](#)

Descripción general del producto

La unidad externa de DVD USB HP es compacta, elegante y rápida. Disfrute de la comodidad del almacenamiento portátil con capacidad de grabación de DVD de hasta 8X y CD de doble capa de 24X. Funciona con Windows utilizando un cable USB para una fácil transferencia de datos y alimentación.

Grabaciones y borrados rápidos

Ahorre tiempo con la velocidad de grabación doble de la capacidad de grabación de doble capa. Escritura, borrado y reescritura de discos rápidos con velocidades de hasta 8X para DVD y 24X para CD.

Elegante y pequeño

Con una altura ultracompacta de solo 9.5 mm (0.37 pulgadas), la unidad ofrece un diseño de bajo perfil refinado con un atractivo acabado plateado.

Características principales

Plug and play USB

No se necesita adaptador de corriente. El cable USB se conecta a los puertos USB 2.0 o 3.0 de su PC, lo que permite una fácil transferencia de datos y una alimentación constante para la unidad externa.

Compatible con OS

Funciona de manera conveniente con los sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 10, Mac 10.4 o posterior, y Chrome, para que navegue y cree con familiaridad.

Almacenamiento de medios:

Cree sus propias películas en DVD, CDs de música o almacene esa gran presentación. La tecnología de doble capa le permite almacenar el doble de datos, hasta 8.5 GB de almacenamiento.

Protección del rendimiento

Para compensar las interrupciones y lentitudes en la transferencia de datos, la unidad utiliza protección contra subdesbordamiento de búfer para eliminar errores de escritura.

Garantía

Garantía HP Standard limitada de un año

 Comentarios de los clientes

En general: ★★★★★ (19 reseñas)

★★★★★ febrero 21, 2025

Funciona

Beatriz Gallardo Quiñones: Es posible reproducir mis cds, muchas gracias

★★★☆☆ noviembre 22, 2024

Conectando el accesorio

Candelario Trejo: Me falta establecer conexión con el equipo de compute, por que necesitare apoyo de soporte técnico.

★★★★★ octubre 25, 2024

Mi HP externa para mí laptop

Elmed: Excelente producto, y funciona perfecto. Me gustó mucho. 🍌

[Leer más opiniones](#)

 Especificaciones

País de origen	Fabricado en China o Malasia
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	14 x 144 x 137,5 mm
Peso	0,2 kg
Peso del empaque	0,37 kg
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	40 x 169 x 188 mm
Compatibilidad con hardware	Cualquier laptop o desktop con puerto USB 2.0 o 3.0 disponible.
Productos por pallet	1440
Cartones por pallet	144
Cartones por capa	16
Peso de la caja principal (métrico)	4,13 kg
Sistemas operativos compatibles	Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 2008 Windows 2003 Mac OS X
Requisitos mínimos del sistema	Pentium IV 2.4 GHz o superior, compatible (recomendado: Pentium IV 3.2 GHz o suerior) RAM: 256 MB o superior (recomendado: 128 MB) HDD: 20 GB o más de espacio disponible Memoria de video: 64 MB o superior (recomendado: 128 MB) Interfaz: USB 2.0

Acerca de la información mostrada en esta ficha técnica:

- NO garantizamos ni nos hacemos responsables por la precisión de la misma, incluyendo el precio, presentación o especificaciones del producto.
- Igualmente, no nos hacemos responsables por incidentes, consecuencias o daños originados por el producto aún siendo avisados de la posibilidad de daños o errores en la misma información.
- Los Nombres y Descripciones de productos y Fabricantes son usados sólo con el propósito de identificación de los mismos.
- Todo envío implica el pago de Seguro de Flete.

TE RECOMENDAMOS



Procesador Intel Core i7 12700KF 3.6GHz 25MB 125W

S 1700 Dodeca Core 12th Gen sin Gráficos sin

Código: BX8071512700KF

[Cómputo](#)[Accesorios](#)

PARTIDA 181



9

El teclado Dell con cable ofrece una solución de teclado conveniente para usos informáticos diarios en el hogar o en la oficina. La distribución completa del teclado con teclas tipo chiclet permite una cómoda escritura eficiente. Es excelente para el uso diario en prácticamente cualquier tarea a mano.

SKU: KB216-BK-LTN UPC: 884116180487

Teclado USB Alámbrico Dell KB216-BK-LTN Español

Disponible

Documento del Producto



Características

Artículo :

Teclado



Ficha Técnica.


+ Características Generales:

Marca:	Dell
Artículo:	Teclado
Modelo:	KB216-BK-LTN
Color:	Negro
Interfaz:	USB
Dimensiones:	44.2 cm x 12.7 cm x 2.44 cm

9

= 41 d

PARTIDA 1



[Handwritten signature]

MR76 and Meraki Cloud Management

Management of the MR76 is performed through the Meraki cloud with an intuitive browser-based interface that enables rapid deployment without time-consuming training or costly certifications. Because the MR76 is self-configuring and managed over the web, it can be deployed at a remote location in a matter of minutes, even without on-site IT staff.

Monitoring via the Meraki cloud delivers real-time alerts if a network encounters problems. Remote diagnostic tools enable immediate troubleshooting over the web so that distributed networks can be managed with a minimum of hassle.

The MR76's firmware is automatically kept up-to-date via the cloud. New features, bug fixes, and enhancements are delivered seamlessly over the web. This means no manual software updates to download or missing security patches to worry about.

Product Highlights

- 802.11ac MU-MIMO with 160MHz channel width
- Integrated enterprise security and guest access

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 1.5 Gbps dual-radio aggregate frame rate
- 1 x real-time Wi-Fi S/WIPS and spectrum analytics via dedicated third radio
- Integrated Bluetooth Low Energy beacon
- Integrated scanning radio
- Enhanced transmit power and receive sensitivity
- Application aware traffic shaping
- Optimized for voice and video
- Self-configuring plug and play deployment
- Sleek design blends into office environments
- Full time Wi-Fi location tracking via dedicated 3rd radio

Features

Dual-radio aggregate frame rate of up to 1.5 Gbps*

5.8 GHz 80 MHz radio and 2.4 GHz 40 MHz radio offer a combined dual-radio aggregate frame rate of 1.5 Gbps with up to 100 Mbps in the 5.8 GHz band and 100 Mbps in the 2.4 GHz band. Technologies like transmit beamforming and enhanced receive sensitivity allow the MR 11 to support a higher client density than typical enterprise class access points, resulting in better performance for more clients from each AP.



*Refers to maximum over the air data frame rate capability of the radio chipset and may exceed data rates allowed by 802.11n ax operation.

Multi User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)

With support for features of 802.11n ax, the MR 11 offers MU-MIMO and 2x2 MIMO for more efficient transmission to multiple clients, specially suited to environments with numerous mobile devices. MU-MIMO enables multiple clients to receive data simultaneously. This increases the total network performance and improves the end user experience.

Dedicated third radio delivers 24x7 wireless security and RF analytics

The MR 11's dedicated dual band scanning and security radio continually assesses the environment, characterizing RF interference and containing wireless threats like rogue access points. There's no need to choose between wireless security, advanced RF analysis, and serving client data. A dedicated third radio means that all functions occur in real time, without any impact to client traffic or AP throughput.

Bluetooth Low Energy Beacon and scanning radio

An integrated fourth Bluetooth radio provides seamless deployment of BLE beacon functionality and effortless visibility of Bluetooth devices. The MR 11 enables the next generation of location aware applications while future proofing deployments, ensuring it's ready for any new customer engagement strategies.

Automatic cloud-based RF optimization

The MR 11's sophisticated and automated RF optimization means that there is no need for the dedicated hardware and RF expertise typically required to tune a wireless network. The RF data collected by the dedicated third radio is continuously fed back to the Meraki cloud. This data is then used to automatically tune the channel selection, transmit power, and client connection settings for optimal performance under even the most challenging RF conditions.

Integrated enterprise security and guest access

The MR 11 features integrated, easy to use security technologies to provide secure connectivity for employees and guests alike. Advanced security features such as 128-bit hardware based encryption and enterprise authentication with 802.1X and Active Directory integration provide wired like security while still being easy to configure. One click guest isolation provides secure Internet only access for visitors. PCI compliance reports check network settings against PCI requirements to simplify secure retail deployments.

Enterprise Mobility Management (EMM) & Mobile Device Management (MDM) integration

Meraki Systems Manager natively integrates with the MR 11 to offer automatic context aware security. Systems Manager's self service enrollment helps to rapidly deploy MDM without installing additional equipment, and then dynamically tie firewall and traffic shaping policies to client posture.

Application-aware traffic shaping

The MR 11 includes an integrated layer packet inspection, classification, and control engine, enabling the configuration of QoS policies based on traffic type, helping to prioritize mission-critical applications while setting limits on recreational traffic like peer-to-peer and video streaming. Policies can be implemented per network, per SSID, per user group, or per individual user for maximum flexibility and control.

Voice and video optimizations

Industry standard QoS features are built in and easy to configure. Wireless Multimedia WMM access categories, IEEE 802.11e and IEEE 802.11n standards support all ensure important applications get prioritized correctly, not only on the MR 11 but on other devices in the network. Unscheduled Automatic Power Save Delivery U-APSD and new Target Wake Time features in IEEE 802.11ax clients ensure minimal battery drain on wireless VoIP phones.

Self-configuring, self-maintaining, always up-to-date

When plugged in, the MR 11 automatically connects to the Meraki cloud, downloads its configuration, and joins the appropriate network. If new firmware is required, this is retrieved by the MR 11 and updated automatically. This ensures the network is kept up-to-date with bug fixes, security updates, and new features.

Advanced analytics

Drilling down into the details of network usage provides highly granular traffic analytics. Visibility into the physical world can be enhanced with journey tracking through location analytics. Visitor numbers, dwell time, repeat visit rates, and track trends can all be easily monitored in the dashboard, and deeper analysis is enabled with raw data available via simple APIs.

Specifications

Category	Specifications
Radios	• 5.8 GHz 80 MHz 802.11n b/g/n ax client access radio • 5.8 GHz 80 MHz 802.11n a/n/ac ax client access radio • 5.8 GHz 80 MHz 802.11n dual band Wi-Fi S/WiPSH, spectrum analysis, location analytics radio • 5.8 GHz Bluetooth Low Energy BLE radio with beacon and BLE scanning support • Concurrent operation of all four radios • Supported frequency bands, country specific restrictions apply • Supported frequency bands, country specific restrictions apply ◦ 5.8 GHz UNII-2 ◦ 5.8 GHz UNII-3 ◦ 5.8 GHz UNII-4 ◦ 5.8 GHz UNII-5 ◦ 5.8 GHz UNII-6
Antenna	• List of compatible antennas: M1000NT  Antenna are not included, please see Ordering Information.
802.11ax, 802.11ac Wave 2 and 802.11n Capabilities	• 802.11ax MU-MIMO, 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, TWT support, IEEE 802.11n MIMO coloring • 802.11ax multiple input, multiple output (MIMO) with two spatial streams • SU-MIMO, 802.11ac MU-MIMO and 802.11n MU-MIMO support • Maximal ratio combining (MRC) beamforming • 802.11ax and 802.11ac Wave 2 channels, 802.11ac Wave 2 channels, 802.11ac Wave 2 channels, 802.11ac Wave 2 channels, 802.11ac Wave 2 channels

Accesorios

PARTIDA 3

Ver todos ▾

Adaptador de corriente USB-C de 70 W

Distribuye el costo en 6-18 meses. ↗

 Haz tu pedido hoy mismo. Entregar a 55000
Vie 12 Sept — Gratis

 Haz tu pedido. Recolección, en la tienda:
Vie 12 Sept en [Apple Antara](#)

Agregar a la bolsa

¿Necesitas un momento?

Guarda todo lo que seleccionaste agregando este dispositivo a Tus selecciones y regresa cuando quieras para retomar donde te quedaste.

 [Guardar para más tarde](#)





Obtén ayuda al comprar.

[Chatea ahora](#) o llama al 001-800-692-7753.

Información del producto

Descripción

El adaptador de corriente USB-C de 70 W te permite cargar tu dispositivo de manera rápida y eficiente en cualquier lugar. Es compatible con muchos dispositivos y cables de carga con conector USB-C. Apple recomienda usarlo con la MacBook Air de 13 o 15 pulgadas con el chip M2, la MacBook Pro de 13 pulgadas (2016 y posterior) o la MacBook Pro de 14 pulgadas. Úsalo con los modelos de MacBook Air con el chip M2 para aprovechar la carga rápida y cargar hasta 50% en unos 30 minutos.*

El cable de carga se vende por separado.

En la caja

Adaptador de corriente USB-C de 70 W de Apple

Especificaciones

USB-C

Compatibilidad

MagSafe 3 (Modelo A2363) de Apple. La prueba de carga rápida se realizó con unidades MacBook Air descargadas. Los tiempos de carga varían según la configuración y los factores ambientales; los resultados reales pueden ser diferentes.

* Precios incluyen IVA (16%); no incluyen cargos de envío (salvo se indique lo contrario). El formulario del pedido muestra el IVA por pagar para los productos que selecciones.

Usamos tu ubicación para mostrarte las opciones de entrega de manera más rápida. Encontramos tu ubicación a través de tu dirección IP o bien porque la indicaste en tu visita anterior a Apple.

Todos los accesorios Imprescindibles para cargar Adaptador de corriente USB-C de 70 W

Descubrir y comprar	Cuenta	Apple Store	Para la empresa	Valores de Apple
Tienda	Administra tu Cuenta de Apple	Buscar una tienda	Apple y la empresa	Accesibilidad
Mac	Cuenta del Apple Store	Genius Bar	Comprar para tu empresa	Medio ambiente
iPad	iCloud.com	Today at Apple		Privacidad
iPhone			Para la educación	
Watch	Entretenimiento	Campamento de Apple	Apple y la educación	Acerca de Apple
AirPods	Apple One	App Apple Store	Comprar para la educación básica	Newsroom
TV y Casa	Apple TV+	Apple Trade In	Comprar para la universidad	Directivos de Apple
AirTag	Apple Music	Financiamiento		Oportunidades laborales
Accesorios	Apple Arcade	Estado del pedido		Inversionistas
Tarjetas de regalo	Apple Fitness+	Ayuda para comprar		Ética y cumplimiento de políticas
	Apple Podcasts			Eventos
Apple Wallet	Apple Books			Contactar a Apple
Wallet	App Store			
Apple Pay				

Más formas de comprar: [Busca un Apple Store](#) o [un distribuidor](#) cerca de ti. O lláma al 001-800-692-7753.

Copyright © 2025 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Política de privacidad

Ventas y reembolsos

Aviso legal

Mapa del sitio

México

Envío a todo el país
Calcula aquí cuando llega

506-452

Adaptador DisplayPort a VGA

★★★★★

(6) (<https://www.steren.com.mx/adaptador-displayport-a-vga.html#reviews>)

para tu próxima compra.

①

CANT.

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

Trabaja con un proyector o monitor extra en tu computadora

Puedes configurar la pantalla como escritorio extendido o modo espejo
Compatible con Windows



Compartir en   

[CONSULTA EXISTENCIA EN TIENDAS](#)

Descripción

Con este adaptador DisplayPort a VGA envía imagen desde tu computadora a un proyector, pantalla o monitor más grande para verla en modo espejo, o extiende tu espacio de trabajo a otro monitor.

No es necesario instalar controladores ni software adicionales; solo debes insertar el conector DisplayPort en tu computadora, y en la salida VGA conectar un cable hacia tu pantalla o proyector.

Calificaciones y reseñas

DIEGO



15/08/25

Duda

¿Cuánto mide?

¡Hola Diego!

El cable mide aproximadamente 16 cm.

Saludos.

Accesorios

PARTIDA 11

Ver todos ▾

Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital

Distribuye el costo en 6–18 meses. ↗



Haz tu pedido hoy mismo. Entregar a [\\$500.00](#)
Mar 9 Sept — Gratis



Haz tu pedido. Recolección, en la tienda:
Hoy en [Apple Antara](#)

Agregar a la bolsa

¿Necesitas un momento?

Guarda todo lo que seleccionaste agregando este dispositivo a Tus selecciones y regresa cuando quieras para retomar donde te quedaste.

[Guarda para más tarde](#)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Obtén ayuda al comprar.

[Chatea ahora](tel:001-800-692-7753) o llama al 001-800-692-7753.

Información del producto

Descripción

El adaptador multipuerto de USB-C a AV digital te permite conectar tu Mac, iPad o iPhone con puerto USB-C a un monitor con HDMI, además de un dispositivo USB estándar y un cable de carga USB-C.

Este adaptador te permite duplicar la pantalla de tu Mac, iPad o iPhone con USB-C en un monitor o televisión con HDMI.

3840 x 2160 a 60 Hz en:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro de 13 pulgadas (M4), iPad Pro de 11 pulgadas (M4), iPad Air de 13 pulgadas (M2), iPad Air de 11 pulgadas (M2), iPad Air (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación), iPad Pro de 12.9 pulgadas (3.ª generación y posterior), MacBook Pro (16 pulgadas, 2019), MacBook Pro (15 pulgadas, 2017 y posterior), MacBook Pro (13 pulgadas, cuatro puertos Thunderbolt 3, 2020), MacBook Air (2020), iMac (pantalla Retina 5K, 27 pulgadas, 2017 y posterior), iMac (pantalla Retina 4K, 21.5 pulgadas, 2017 y posterior) y iMac Pro (2017 y posterior).

1080p a 60 Hz o UHD (3840 x 2160) a 30 Hz en:

iPad Air (cuarta generación), MacBook Air (2018 y posterior), MacBook Pro (13 pulgadas, 2016 y posterior), MacBook Pro (15 pulgadas, 2016), iMac (sin pantalla Retina, 21.5 pulgadas, 2017) y Mac mini (2018).

Simplemente conecta el adaptador al puerto USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) de tu Mac, iPad o iPhone y luego a una televisión o proyector mediante un cable HDMI (se vende por separado).

Usa el puerto USB estándar para conectar dispositivos como tu flash drive o cámara, o un cable USB para sincronizar y cargar tus dispositivos iOS. También puedes conectar un cable de carga al puerto USB-C para cargar tu Mac, iPad o iPhone.

En la caja

Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital de Apple

Especificaciones

Conexiones

HDMI

USB

USB-C

Requisitos del sistema

macOS Mojave 10.14.6 o posterior; iOS 12.4 o posterior

Requiere un cable HDMI (se vende por separado) para la conexión a tu TV o proyector. Es compatible con la salida de audio y video.

Compatibilidad

Otras recomendaciones



Adaptador de USB-C a USB

\$499.00

Adaptador de Thunderbolt 3
(USB-C) a Thunderbolt 2

\$1,199.00

Adaptador de USB-C a lector de
tarjeta SD

\$999.00



* Precios incluyen IVA (16%); no incluyen cargos de envío (salvo se indique lo contrario). El formulario del pedido muestra el IVA por pagar para los productos que selecciones. Usamos tu ubicación para mostrarte las opciones de entrega de manera más rápida. Encontramos tu ubicación a través de tu dirección IP o bien porque la indicaste en tu visita anterior a Apple.



Todos los accesorios		Imprescindibles para cargar		Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital	
Descubrir y comprar		Cuenta	Apple Store	Para la empresa	Valores de Apple
Tienda		Administra tu Cuenta de Apple	Buscar una tienda	Apple y la empresa	Accesibilidad
Mac		Cuenta del Apple Store	Genius Bar	Comprar para tu empresa	Medio ambiente
iPad		iCloud.com	Today at Apple		Privacidad
iPhone		Entretenimiento	Campamento de Apple	Para la educación	Acerca de Apple
Watch			App Apple Store	Apple y la educación	
AirPods			Apple Trade In	Comprar para la educación básica	
TV y Casa			Financiamiento	Comprar para la universidad	
AirTag			Estado del pedido		
Accesorios		Apple Arcade	Ayuda para comprar		Oportunidades laborales
Tarjetas de regalo		Apple Fitness+			Inversionistas
		Apple Podcasts			Ética y cumplimiento de políticas
Apple Wallet		Apple Books			Eventos
Wallet		App Store			Contactar a Apple
Apple Pay					

Más formas de comprar: [Busca un Apple Store](#) o [un distribuidor](#) cerca de ti. O llama al 001-800-692-7753.

Copyright © 2025 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Política de privacidad

Ventas y reembolsos

Aviso legal

Mapa del sitio

México

PARTIDA 21

- Envío a todo el país
- Calcula aquí cuando llega

BOC-068

Bocinas multimedia RoundEdge 70 W PMPO



(23) (<https://www.steren.com.mx/bocinas-multimedia-roundedge-70-w-pmpo.html#reviews>)



9

✓ para tu próxima compra.

CANT.

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO



Se alimenta por USB así que no necesita baterías
Se conecta a tu laptop o PC por AUX 3.5 mm



Compartir en



Agregar a favorito

[CONSULTA EXISTENCIA EN TIENDAS](#)

Descripción

Dale más potencia de audio a tu PC o laptop con estas bocinas. Son compactas y gracias a su diseño combinan perfecto con cualquier equipo. Tienen control independiente de volumen que te permitirá hacer ajustes rápidos al nivel que tú desees, con una potencia de 70W. Su instalación es muy sencilla; sólo conéctalas a la salida de audífonos y a cualquier puerto USB de tu computadora y listo, no necesitas ningún controlador o software extra. Están fabricadas con plástico ABS resistente al impacto, con detalles en color azul alrededor del cono.

Calificaciones y reseñas

JOSÉ ALEJANDRO



BOCINAS STEREN

Un producto que cumplió con mis expectativas ¡Bien ahí Steren!

¡Hola José!

Muchas gracias por compartir tu experiencia.

Saludos.

PARTIDA 47



Nuevo comienzo. Nuevo equipo. | Ahorra hasta \$750 | [COMPRAR AHORA](#)

Logi > Cámaras Web > C920S PRO HD WEBCAM

C920S PRO HD WEBCAM

\$2,799.00



Superventas



En stock. Listo para envío.

AGREGAR AL CARRO



Ver todo

Envío estándar gratuito en pedidos a partir de \$499.

Descripción

La cámara web C920s ofrece video Full HD (1080p a 30 fps) increíblemente nítido y detallado con una lente de cristal Full HD, campo visual de 78° y corrección de iluminación automática HD, además de dos micrófonos para un sonido estéreo nítido. Todo lo que necesitas para ofrecer tu mejor imagen en conferencias telefónicas y para grabar esmeradas demostraciones.

Especificaciones y compatibilidad >

Materiales y sostenibilidad >

En la caja >

Asistencia >



PARTIDA 48



Modelo: 15512

Carcasa M.2 NVMe / SSD M2 con UASP / USB C 3.2 Gen 2 10Gbps / SSD M.2 NVMe PCIE M Key B+M Key 2230/2242/2260/2280 / Incluye Cable USB C y Cable USB A / Color Negro



Diseñado para SSD M.2 NVMe

Admite M2 NVMe M KEY y B+M KEY, incluidos los disco duro M.2 2230/2242/2260/2280, como SSD 970 EVO/970 EVO Plus/970 PRO/960 EVO/960 PRO/950 PRO; Crucial P1/P2; Corsair Force MP510; Sabrent Rocket Q; WD Black SN750, WD Blue SN500; Kingston A2000; PNY XLR8 CS3030; Seagate BarraCuda 510/FireCuda 510. Soporta la capacidad hasta 2TB.

Súper Velocidad 10Gbps con UASP

La carcasa UGREEN SSD M2 cumple con el último estándar USB 3.2 Gen2 y soporta UASP, le ofrece la velocidad de transferencia de hasta 10Gbps, resulta 70% más rápido y 80% menos uso de CPU que USB 3.1 convencional al conectar a equipos disponibles de UASP. Viene con dos cables: un cable USB-C a USB-C (25 cm) y un cable USB-C a USB-A (25 cm).

Instalación Fácil sin Herramientas

En comparación con la instalación complicada con tornillos y destornillador, la instalación de UGREEN Carcasa M.2 NVMe sólo lleva unos segundos, simplemente encajar el SSD y lo fijar con los anclajes de goma incluidos, volver a poner la tapa, ya listo para conectar al ordenador por el USB C cable adjunto, muy fácil y práctico.



Amplia Compatibilidad

Plug and Play, sin tener que instalar ningún driver adicional. Con esta Carcasa M.2 NVME, puede conectar su disco duro M.2 NVMe a ordenador, Smart TV, Macbook Pro, Macbook Air, Dell XPS 13, XPS 17, Yoga 910 ect. Funciona con todos sistemas operativos de Windows, Linux, Mac OS.

Estuche de Silicona

Protección integral para el disco duro, que proporciona un efecto amortiguador. Evita en cierta medida que se dañe al caer al suelo. Al mismo tiempo, cuando el disco duro M.2 está funcionando, generará una cierta cantidad de calor. Cuando se cae al suelo, la funda de silicona evita que la carcasa del disco duro entre en contacto directo con el suelo, garantizando la seguridad.

Especificaciones del Producto

- * Entrada: USB C 3.1 GEN 2 Hembra
- * Salida: M.2 M-KEY/M+B Key (NVME; soporte PCIe 3.0)
- * Velocidad USB-C 3.1 GEN2 de hasta 10 Gbps, compatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
- * Admite cuatro tamaños (2230/2242/ 2260/2280) de unidades de estado sólido M.2 (NVME) M-KEY
- * Hasta 2 TB
- * Admite protocolo de transferencia UASP
- * Protección contra cortocircuitos
- * Circuito de protección ESD incorporado, resistente a estática de 4KV
- * Admite función de detección S.M.A.R.T.
- * Admite función TRIM
- * Instalación sin herramientas
- * Compatible con Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, PS4, PS3, Xbox, enrutador, teléfonos OTG
- * Caja de aluminio Mejor para la disipación de calor
- * Tamaño del producto: L119xW37xH12/mm)

TOSHIBA

PARTIDAS 61 Y 69

Disco Duro Portátil Canvio Basics

Handwritten signature



Con Canvio Basics, el almacenamiento de datos es simple, ya que le permite recopilar y guardar sus favoritos gracias a su portabilidad y a las velocidades de transferencia increíblemente rápidas. Con la conexión USB 3.0, podrá transferir archivos mientras está en constante movimiento y, a su vez, alimentar el disco a través de la conexión USB de su computadora portátil.



Almacenamiento
Complementario y Simple



Arrastre y Suelte Para
Guardar Archivos



Diseño Elegante en
Color Negro Mate



Hasta 5 TB[®] de
Almacenamiento



Fácil acceso a su contenido



USB Plug & Play



Garantía Limitada de 3 Año[®]

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TOSHIBA

Disco Duro Portátil Canvio Basics

Contenidos

- Disco Duro Portátil Canvio Basics
- Cable USB que funciona con USB
- Guía de inicio rápido
- Garantía limitada estándar de 3 años

Requisitos del Sistema⁴

- Formato NTFS para Microsoft® Windows® 7
- Windows® 8/Windows® 10
- Se debe reformatear para equipos macOS v10.14.4 o superior
- Puertos USB 3.0 o USB 2.0 disponibles

Especificaciones

- Capacidad¹ hasta 4 TB
- Interfaz USB 3.0/USB 2.0
- Velocidad de transferencia de la interfaz²
 - Hasta 128 MB/s USB 3.0
 - Hasta 35 MB/s USB 2.0
- Dimensiones 39mm
 - 128TB/256TB/512TB/1TB/2TB/4TB x 69.8mm x 39.8mm
 - 128TB/256TB/512TB/1TB/2TB/4TB x 69.8mm x 39.8mm
- Colores Negro
- Peso 85g
 - 128TB/256TB/512TB
 - 1TB/2TB/4TB



Número de pieza	Capacidad ¹	Colores	UPC
HDTB510XK3AA	1TB	Negro	00120100000000
HDTB520XK3AA	2TB	Negro	00120100000000
HDTB540XK3CA	4TB	Negro	00120100000000

Para descubrir nuestra línea completa de productos de almacenamiento de unidad de disco duro (HDD) para consumidores, visite:

storage.toshiba.com/consumer-hdd

Un gigabyte (GB) es igual a 1,024 megabytes (MB) y un terabyte (TB) es igual a 1,024 gigabytes (GB). Sin embargo, los sistemas operativos de las computadoras contabilizan la capacidad de almacenamiento utilizando las potencias de 10. Entonces se define que 1 GB es 1,000,000,000 bytes y 1 TB es 1,000,000,000,000 bytes. Por esto, el sistema muestra una capacidad de almacenamiento menor. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos los ejemplos de varios archivos multimedia) variará según el tamaño del archivo, el formato, la configuración del software, el sistema operativo y otros factores. 5 Gbit/s es la tasa máxima de transferencia de interfaz según las especificaciones de Universal Serial Bus (USB). La tasa de transferencia real variará de acuerdo con la configuración de su sistema y de otros factores. Se aplica una garantía limitada estándar de un (1) año. Para obtener información sobre la garantía en las Américas, vea las condiciones pregrabadas en el disco duro o consulte en línea en <https://storage.toshiba.com/consumer-hdd/support/warranty/info>. La compatibilidad puede variar según la configuración de hardware del usuario y el sistema operativo. La velocidad de lectura y de escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y de escritura y el tamaño del archivo.

Los precios, las especificaciones, las configuraciones, los colores, los componentes, las características y la disponibilidad del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de grupo de empresas Microsoft registradas en Estados Unidos y otros países.

Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE.UU. y en otros países.

Canvio y el logotipo de Canvio son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation en los Estados Unidos y otros países.

© 2020 Toshiba America Electronic Components Inc. Todos los derechos reservados.

Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco

Product ID: SDOCK2U33V



9

Esta estación de conexión de doble bahía para unidades de disco DD/SSD SATA le permite la conexión y el intercambio de unidades desde su laptop o computadora simultáneamente, mediante el uso de un solo puerto USB. Compatible con dos unidades de disco duro o de estado sólido SATA de 2.5"/3.5".

Transfiera sus archivos rápidamente

La estación de conexión de doble bahía también es compatible con USB 3.0 (también conocido como USB 3.0 Gen 1), que ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps. También es compatible con UASP, para mejor rendimiento.

9

=

9

Ideal para profesionales de IT, como administradores y técnicos informáticos, la estación de conexión de disco duro le permite completar las tareas de gestión de dispositivos de forma más eficiente, como la duplicación de unidades, la recuperación, el archivado y la creación de copias de seguridad de datos, así como la transferencia de contenidos entre unidades y dispositivos. También mejora el flujo de trabajo, ya que permite el rápido acceso a las unidades de disco duro, con capacidad de fácil intercambio de unidades como sea necesario.

Fácil acceso a las unidades

Diseñado para facilitar el acceso, esta estación de conexión de unidades de disco duro mejora el flujo de trabajo, ya que permite el acceso a dos unidades, con capacidad de fácil intercambio de unidades como sea necesario. La estación de conexión de disco duro tiene un diseño de carga por la parte superior con puertecillas de unidad independientes, lo cual facilita insertar o extraer las unidades.

Esté siempre preparado rápidamente

Esta estación de conexión de doble bahía de unidad de DD/SSD SATA funciona independiente del sistema operativo y no requiere la instalación de controladores o software, para fácil configuración.

El modelo SDOCK2U33V está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Ideal para instaladores de sistema y otros especialistas informáticos que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para su duplicación
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
- Transfiere datos de una unidad de disco a otra
- Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura

Características

- Acceda simultáneamente a hasta dos unidades de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2.5" o 3.5" y realice el intercambio en caliente de unidades
- USB 3.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Práctico diseño de carga por la parte superior, con puertecillas de unidad independientes
- Funcionalidad plug-and-play
- Fácil configuración, sin que se requiera la instalación de controladores o software

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	2
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Interfaz	USB 3.0
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB a 7200 RPM.
	Compatibilidad con UASP	Sí
	RAID	No
	S.M.A.R.T. Support	Sí
	Soporte para Multiplicador de Puertos	No
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sí
Conector(es)	Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra Output
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores	Indicadores LED	2 - LED de actividad de la unidad
		1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	3 A
	Consumo de Energía	36
	Corriente de Entrada	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo









	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	20% ~ 80% RH (humedad relativa)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.4 in [6.2 cm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
	Peso del Producto	13.1 oz [370 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	4.7 in [12 cm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - estación de conexión de disco duro
		1 - 1,2m Cable USB 3.0
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

9

=

66

(<https://ctonline.mx/>)

Todas las categorías

Busca por producto o clave



HARDWARE

(<https://ctonline.mx/notificaciones/actualizaciones>)

SOLUCIONES

Bienvenido **TREVINO**

MARCAS

(<https://ctonline.mx/categorias/hardware>)

(<https://ctonline.mx/categorias/soluciones>)

(<https://ctonline.mx/marcas/busca/>)

(<https://ctonline.mx/>)

Accesorios-Gaming (<https://ctonline.mx/Accesorios-Gaming/>)

Gabinetes-Gaming (<https://ctonline.mx/Accesorios-Gaming/Gabinetes-Gaming/>)

Stylos (<https://ctonline.mx/Accesorios-Gaming/Gabinetes-Gaming/Stylos/>)

GABSTY100 (<https://ctonline.mx/Accesorios-Gaming/Gabinetes-Gaming/Stylos/GABSTY100/46971/>)

Gabinete Mini con Fuente de Poder Stylos. STPGAC5B

(STPGAC5B) Clave CT: GABSTY100 Modelo STPGAC5B

★★★★★

EAN: 7503028126835

Precios sujetos a cambios sin previo aviso



*Imágenes ilustrativas

Sucursal

📍 Envía de otras sucursales

Seleccionar otra sucursal

Resto del país

23

+

🛒 Agregar al carrito

📧 Pregunta al especialista

📄 Especificaciones

Color del producto

Tarjeta soportada

Tipo

Negro

Micro ATX/ Micro ITX

Gabinete

— CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Gabinete Micro ATX Stylos STPGAC5B. Gabinete para PC. Fuente de poder de 500w incluida. Puerto para tarjeta madre Micro ATX/ITX. Puerto para ventilador de 8 cm. Puertos USB 1x3.0, 1x1.1, 1x3.5mm. Espacio para disco duro 1x2.5 SSD - 2xODD, 1x3.5 SSD - 3x3.5 HDD. 4 espacios PCI.

— FICHA TÉCNICA

PUERTOS E INTERFACES

Cantidad de puertos tipo A	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	
Entrada de audio	🔊
Salida de audio	🔊

PESO Y DIMENSIONES

Ancho	21 cm
Altura	41 cm
Profundidad	39 cm
Peso	3.5 kg

MEDIOS DE ALMACENAJE

ENFRIAMIENTO

Tamaños de disco duro soportados	2.5,3.5"	Ventiladores laterales instalados	1x 80 mm
Factor de forma de disco SSD	2.5"		

DISEÑO		FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
Factor de forma	Cubo	Fuente de alimentación incluida	☒
Tipo	PC	Fuente de alimentación	500 W
Material	Acilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio		
Color del producto	Negro, Rojo		
Formas de Factor de tarjeta madre soportadas	micro ATX, Micro-ITX		
Número de puertos 3.5"	4		
Número de puertos 5.25"	2		
Ventana lateral	☒		
Número de bahías 2.5"	1		

Stylos STPGAC5B gabinete de computadora Mini Tower Negro, Rojo 500 W

ropa de mujer **PARTIDA 89**

Crear cuenta

Entregar en:  MX

Buscar


- Todas las categorías
- Selecciones destacadas
- Protecciones para pedidos
- Centro del comprador
- Centro de Ayuda
- App y extensión
- Conviértete en proveedor

Artículos de oficina y escolares > Suministros de impresión > Más Suministros de impresión

Super RM2-5679 RM2-5679-MK RM2-5679-000CN M501 M506 M527 kit de mantenimiento 110V

No hay opiniones

 Guangzhou Jinghui Office Equipment Co., Ltd. 11 yrs  CN



Acerca del proveedor: Este proveedor exporta principalmente a Estados Unidos, México y Brasil, logrando una alta satisfacción del cliente con una tasa de reseñas positivas del 96,5%

Otras recomendaciones para tu negocio





ANEXO 2

DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL PROVEEDOR TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

DATOS FISCALES PARA LA EMISIÓN DE LOS CFDI'S

DEPENDENCIA	SIGLAS	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	DIRECCIÓN FISCAL	ENLACE
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE	ARSPS	ARD990128RB7	Av. Américas Núm. 233, Col. del maestro C.P. 91030	Lic. Claudia Inés Peredo Huesca (analista administrativa-enlace administrativo) 228 688 3221 ext. 1028
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	COBAEV	CBE880730K13	Boulevard Yanga Número 1, Colonia Reserva Territorial, Localidad Xalapa, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91096	Área de licitaciones tel.2288423320 ext 3072 y 3082
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS	SEFIPLAN	SFP000520C28	Avenida Xalapa Núm. 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Localidad Xalapa-Enríquez, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91017	Norma Angélica Torres Marín natorres@veracruz.gob.mx 2288421400 ext. 3399
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	SEFIPLAN	SFP000520C28	Avenida Xalapa Núm. 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Localidad Xalapa-Enríquez, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91017	Norma Angélica Torres Marín natorres@veracruz.gob.mx 2288421400 ext. 3399
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	SEFIPLAN	SFP000520C28	Avenida Xalapa Núm. 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Localidad Xalapa-Enríquez, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91017	Norma Angélica Torres Marín natorres@veracruz.gob.mx 2288421400 ext. 3399



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



DEPENDENCIA	SIGLAS	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	DIRECCIÓN FISCAL	ENLACE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	SEFIPLAN	SFPO00520C28	Avenida Xalapa Núm. 301, Colonia Unidad del Bosque Pensiones, Localidad Xalapa-Enríquez, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91017	Norma Angélica Torres Marín natorres@veracruz.gob.mx 2288421400 ext. 3399
SECRETARÍA DE CULTURA	SECVR	SCU2401136B2	Calle Francisco Canal Núm. 508 Sin Número, Colonia Veracruz Centro, Localidad Veracruz, Municipio Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91700	Depto. Recursos Materiales y Servicios Generales rmateriales.ivec@gmail.com Tel: 22 93 09 84 37
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO	SEDECOP	SDE000520M54	Boulevard Cristóbal Colón Núm. 5 Int. 1406, Colonia Jardines de las Ánimas, Localidad Xalapa Enríquez, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91190	Martha Juárez Mejía 228-841 85 00 ext. 3437 marthajuarezsedecopmateriales@gmail.com
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	DIF	SDI770430IV2	Carretera Xalapa-Coatepec KM 1.5, Colonia Benito Juárez Norte, Localidad Xalapa, Municipio Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91070	LAE. Rosalba Aguilar Hernández rossylicitaciones@gmail.com Tel: 228 842 3730

[Firma manuscrita]



ANEXO 3

DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y EL PROVEEDOR TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.

DATOS DE ENTREGA

DEPENDENCIA	SIGLAS	DIRECCIÓN DE ENTREGA	ENTREGA	ENLACE
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SURESTE	ARSPS	Av. Américas 233, Colonia del maestro	Total	C. José Ulises Morales Hernández (analista administrativo, enlace técnico) 228 688 3221 ext. 1018
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	COBAEV	Antigua Ex Estación de Ferrocarriles, Andador Nispero S/N, Colonia Unidad Ferrocarrilera, Xalapa, Veracruz Tel. del almacén: 22 88 15 64 68	Total	Lic. Yazmín Absalon Tel: 2288156468
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS	SEFIPLAN	Kilometro 3.5 de la carretera de Xalapa-Banderilla	Total	César Iram Contreras Domínguez Tel: 2281492322
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	SEFIPLAN	Kilometro 3.5 de la carretera de Xalapa-Banderilla	Total	César Iram Contreras Domínguez Tel: 2281492322
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	SEFIPLAN	Kilometro 3.5 de la carretera de Xalapa-Banderilla	Total	César Iram Contreras Domínguez Tel: 2281492322
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN / DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	SEFIPLAN	Kilometro 3.5 de la carretera de Xalapa-Banderilla	Total	César Iram Contreras Domínguez Tel: 2281492322
SECRETARÍA DE CULTURA	SECVER	Francisco Canal 508, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver.	Total	rmateriales.ivec@gmail.com Tel: 22 93 09 84 37

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO	SEDECOP	Privada Davis Núm. 27, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91064, Xalapa, Veracruz Tel. 2288419892	Total	Martha Juárez Mejía 228-841 85 00 ext. 3437 marthajuarezsedecopmateriales@gmail.com
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	DIF	Terracería S/N, Parcela 111, Ejido la Orduña, Coatepec, Veracruz	Total	LAE. Rosalba Aguilar Hernández rossyllicitaciones@gmail.com Tel: 228 842 3730

Leídos que fueron los presentes **ANEXOS**, enteradas las **"PARTES"** de su contenido, alcance y fuerza legal, previa lectura lo ratifican y firman por triplicado de conformidad, al margen y al calce, el día diez de septiembre del dos mil veinticinco, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.

POR LA "SECRETARÍA"

C.P.A. SARA GARCÍA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Con fundamento en el Decreto Número Ext. 162 que modifica la estructura de diversas áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 23 de abril de 2025

POR EL "PROVEEDOR"

C. FELICITAS RIVERA ABURTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISIÓN ADMINISTRATIVA

ING. SILVIA MEJÍA ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

Con fundamento en el Artículo 4 del Decreto Número Ext. 162 que modifica la estructura de diversas áreas administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 23 de abril de 2025.